

Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Kielcach
ul. Św. Leonarda 14,25-311 Kielce

Nr sprawy 75.421.90.2019

Protokół kontroli nr 138/19

Kontrolujący:

1. Anna Pabian, 1342/VII, 07.11.2019 r. - przewodniczący zespołu,
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)
2. Daria Michalska, 1367/VII, 07.11.2019 r.
(imię i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)

Upoważnieni przez: Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
(nazwa organu administracji miar)

przeprowadzili w dniu/dniach*) 7 listopada 2019 r. kontrolę w:

Gmina Tuczępy, 28-142 Tuczępy 35.

(dane identyfikujące kontrolowanego - imię i nazwisko lub nazwa, siedziba lub adres)

Zakres kontroli: - przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych;
- sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 541, z późn. zm);
- sprawdzenie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- przestrzeganie spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Andrzej Zięba – Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa (dowód osobisty CDH150758 wydany przez Wójta Gminy Tuczępy).

(imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe lub nr dokumentów tożsamości)

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 9⁰⁰. Dokonano odpowiedniego wpisu do książki kontroli przedsiębiorstwa pod nr 14 zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm).

Opis ustaleń kontroli:

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano kontrolowanego z zawartymi w treści (opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości)

upoważnienia do kontroli pouczeniem o jego prawach i obowiązkach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli zgodnie z art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 541, z późn. zm).

Kontrolą objęto wodomierze stosowane przez kontrolowanego w dziedzinach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach.

W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia poprawności stosowania wodomierzy użytkowanych przez kontrolowanego, pod kątem posiadania aktualnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej, posiadania widocznych nieuszkodzonych cech zabezpieczających, stosowania legalnych jednostek miar oraz warunków właściwego stosowania.

W wyniku kontroli stwierdzono, że kontrolowany prowadzi ewidencję wodomierzy w formie elektronicznej wykorzystując do tego celu program KORELACJA Kraków wersja 2.04.196 K.1132, w którym wpisywana jest data legalizacji wodomierzy.

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
.....
(podpis kontrolowanego)
mgr Andrzej Zięba

SPECJALISTA
1.
mgr Anna Pabian
(podpis przewodniczącego zespołu)
STARSZY LEG. M. UZ. TOR
2.
(podpis kontrolującego)
Daria Michalska

Kontrolowany poinformował, że na dzień kontroli ogółem kontrolowanemu podlega 1344 sztuk wodomierzy stosowanych na obszarze gminy Tuczępy. Od ostatniej kontroli dokonał wymiany 666 szt. wodomierzy, które posiadają ważne dowody kontroli metrologicznej.

Przyjęto losowe kryterium doboru ww. przyrządów pomiarowych poddanych kontroli. Kontrolę przeprowadzono pod względem formalnym w miejscowościach: Grzymała, Nieciesławice, Jarosławice, Niziny, Rzędów.

Ogółem kontroli poddano 9 szt. wodomierzy (wykaz skontrolowanych wodomierzy w załączeniu do niniejszego protokołu kontroli). W wyniku kontroli stwierdzono stosowanie 3 szt. wodomierzy nie posiadających ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej. W związku z realizacją kompleksowej wymiany wodomierzy umożliwiającej ich radiowy odczyt w ramach projektu e-usługi były czasowo wstrzymane wymiany wodomierzy. Do końca listopada 2020 roku wszystkie wodomierze zostaną wymienione na posiadające z ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej.

Poinformowano kontrolowanego, że nie należy stosować przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej. Obowiązkiem kontrolowanego jest stosowanie przyrządów pomiarowych posiadających ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej. Obowiązek legalizacji wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001r. Prawo o miarach.

W czasie czynności kontrolnych stwierdzono użytkowanie przez kontrolowanego 16 szt. wodomierzy o nr fabr.: 000000084103, 000000091773 które posiadają cechę oceny zgodności CE M 15 1383, o nr fabr.: 171062390 który posiada cechę oceny zgodności CE M 17 1383, o nr fabr.: 180323463, 180323466 które posiadają cechę oceny zgodności CE M 18 1383, o nr fabr.: 19477653, 19477677, 19477652, 19474002, 19474045, 19474032, 19474009, 19474066, 19477791, 19477795, 19477785 które posiadają cechę oceny zgodności CE M 19 1781.

Wyżej wymienione wodomierze nie zostały poddane kontroli.

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: -----

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): w wyniku kontroli stwierdzono, że 3 wodomierze nie posiadają ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej, w związku z powyższym w stosunku do p. Andrzeja Zięby – Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa zastosowano mandat karny kredytowany seria Da numer 7337770 w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/100) na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001r. – Prawo o miarach, (tj. kto wbrew przepisom ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli podlega karze grzywny).

Zalecenia pokontrolne zostaną wystosowane odrębnym pismem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wystawienia mandatu karnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym został nałożony mandat karny,
6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganym Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenie,
9. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

.....
(podpis kontrolowanego)

SPECJALISTA

mgr Anna Pabian

(podpis przewodniczącego zespołu)

STARSZY LEGALIZATOR

.....
(podpis kontrolującego)
Daria Michalska

Załączniki do protokołu kontroli:

- 1). Wykaz wodomierzy poddanych kontroli w dniu 07.11.2019 r.
- 2). Upoważnienie z dnia 07.11.2019 r.

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Tuczępach w dniu 07.11.2019 r. o godzinie 14¹⁰ / Kontrolowany odmawia podpisania protokołu kontroli*

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

mgr inż. Andrzej Zięba
(podpis kontrolowanego)

SPECJALISTA
mgr Anna Pabian
(podpis przewodniczącego zespołu)

1.

2.

STARSZY LEGUMINIZATOR
Daria Michalska
(podpis kontrolującego)

Pouczenie:

Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2019 r., poz. 541, z późn. zm), zwanej dalej „ustawą”, kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.

Zgodnie z art. 22k ustawy:

- 1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokonują w protokole kontroli;
- 2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;
- 3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, protokół podpisują także te osoby;
- 4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
- 5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 48. ust. 10 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm) zwanej dalej „ustawą upp”, uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 52 ustawy upp w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 57 ust.1 ustawy upp kontrolowany przedsiębiorca przechowuje w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy upp uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli doręcza się przedsiębiorcy.

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, zwany dalej: „Administratorem”.
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując pod numer: +48 (42) 678-77-66
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem: m.kusmierski@secmed.pl;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia protokołu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostały zakończone czynności kontrolne,
6. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontroli stosowanych przez pracowników administracji miar,
9. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10. Odbiorcami Pani/ Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
11. Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Kwituję odbiór 1 egzemplarza protokołu kontroli nr 138/19

GINA TUCZĘPY
28-142 Tuczępy
telefon 251010520, NIP 615-18-26-07

KIEROWNIK
Referatu Budownictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
mgr inż. Andrzej Zięba
(data i podpis kontrolowanego)

*) Niepotrzebne skreślić

Wykaz wodomierzy poddanych kontroli w dniu 07.11.2019 r.

Lp	Typ	Nr fabryczny	Cechy legalizacyjne	Adres
1	B-Meters	940313	CE M13 1383	Nieciślanice 1
2	Diamond	001404152270	"23" "GPL5"	Jarostawice 90
3	B-Meters	ABC0817	"23" "GPL5"	Jarostawice 91
4	B-Meters	512389-13	CE M13 1383	Jarostawice 92
5	Metron	5685169	"23" "GPL5"	Jarostawice 93
6	Metron	7918538	"23" "GPL5"	Niziny 58A
7	B-Meters	AB 1020349	"23" "GPL5"	Rzędków 15
8	B-Meters	51237713	CE M13 1383	Rzędków 16
9	Metron	2082845	"23" "GPL5"	Rzędków 16A
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				SPECJALISTA

Podpis kontrolowanego:

Podpis kontrolujących:

Anna Pabian
mgr Anna Pabian

KIEROWNIK
Referatu Pielęgnictwa,
Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
Anna Pabian
mgr inż. Anna Pabian

STARSZY LEGALIZATOR
D. Michalska
Daria Michalska