

KOSZTORYS

OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km 1+450, długości 1450 mb

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0						
1	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	1.450		
2	SST D-01.02.01	Mechaniczne frezowanie pni drzew grubości 30-60 cm	szt	10		
3	SST D-01.02.01	Usunięcie krzaków	ha	0.09		
4	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa zasów wodociągowych	szt.	3		
5	SST D-03.02.01	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	12		
6	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm	m	268		
7	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod drogami - rury betonowe o śr. 60 cm	m	7+6 = 13.000		
8	SST D-01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych pod drogami - rury betonowe o śr. 80 cm	m	9		
9	SST D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z masy asfaltowej grubości 5 cm	m ²	4.5*1.5+4.5* 1.5+4*1.5 = 19.500		
10	SST D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 25 cm	m ²	4.5*1.5+4.5* 1.5+4*1.5 = 19.500		
11	SST D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki prz mechanicznym załadunku samochodami samowyladowczymi z odwozem na odległość do 3 km	m ³	25		
Razem dział: Roboty Przygotowawcze - CPV - 45111200-0						
Podbudowa - CPV - 45233330-1						
12	SST D-04.08.01d	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-asfaltową w ilości 75 kg/m2 standard II, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 t	t	(1050*4.5+ 400*4)* 0.075 = 474.375		
Razem dział: Podbudowa - CPV - 45233330-1						
Nawierzchnia - CPV - 45233220-7						
13	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	1050*4.5+ 400*4.0 = 6325.000		
Razem dział: Nawierzchnia - CPV - 45233220-7						
Zjazdy na drogi boczne - CPV - 45233200-1						
14	SST D-04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 0-63mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu	m ²	166		
15	SST D-05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton	m ²	201		
Razem dział: Zjazdy na drogi boczne - CPV - 45233200-1						
Przepusty pod zjazdami fi 50 - CPV - 45232410-9						
16	SST D-06.02.01	Wykonanie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o średnicy 50 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu i podbudowy	m	263		
17	SST D-06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm	szt	100		
18	SST D-04.04.04	Utwardzenie zjazdów kruszywem kamiennym 31,5-63mm o grubości 15 cm po zagęszczeniu	m ²	844.7		
Razem dział: Przepusty pod zjazdami fi 50 - CPV - 45232410-9						
Przepusty pod drogą - CPV - 45232410-9						
19	SST D-03.01.01	Wykonanie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o średnicy 60 cm na ławie tłuczniowej gr. 20 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu i podbudowy	m	15		
20	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania na ławie betonowej z izolacją , dla przepustów śr. 60 cm	szt	4		
21	SST D-03.01.01	Wykonanie przepustu z kręgów betonowych zbrojonych z izolacją bitumiczną o średnicy 80 cm na ławie tłuczniowej gr. 30 cm, wraz z zagęszczeniem oraz wykonanie naziomu i podbudowy	m	9		
22	SST D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 o szerokości 30 cm z użyciem deskowania na ławie betonowej z izolacją , dla przepustów śr. 80 cm	szt	2		
Razem dział: Przepusty pod drogą - CPV - 45232410-9						
Pobocza - CPV - 45233262-3						

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej Nr 004210T Sieczków przez wieś od km 0+000 do km 1+450, długości 1450 mb

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdrój
Wydział Architektury i Budownictwa

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.7	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 10 cm z odwozem	m ²	1000*1*2 = 2000.000		
24 d.7	SST D-06.03.01	Ścięcie poboczy o grubości do 20 cm z odwozem	m ²	400*1*2 = 800.000		
25 d.7	SST D-06.03.01	Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm na szerokości 0,5 m o grubości 7 cm po zagęszczeniu	m ²	1400*0.5*2 = 1400.000		
Razem dział: Pobocza - CPV - 45233262-3						
8		Rowy - CPV - 45112100-6				
26 d.8	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu do 30 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km	mb	2000		
27 d.8	SST D-06.04.01	Odmulenie rowu do 50 cm przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,25 m ³ w gruncie III kategorii, ziemia z odwozem do 1 km	mb	587		
Razem dział: Rowy - CPV - 45112100-6						
9		Bariery sprężyste - CPV - 45233280-5				
28 d.9	SST D-07.05.01	Bariery sprężyste SP-09 przy przepuście słupki co 4 m	m	(3*4*2)*3 = 72.000		
Razem dział: Bariery sprężyste - CPV - 45233280-5						
10		Oznakowanie - CPV - 45233290-8				
29 d.10	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5 m	szt.	14		
30 d.10	SST D-07.02.01	Znaki informacyjne D-42; D-43	szt.	4		
31 d.10	SST D-07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 2; A-3 szt 1; A-4 szt 1; A-6c szt 1; A-6d szt 1	szt.	6		
32 d.10	SST D-07.02.01	Znaki kierunku i miejscowości E-17a; E-18a	szt.	4		
Razem dział: Oznakowanie - CPV - 45233290-8						
11		Inwentaryzacja geodezyjna CPV - 71000000-8				
33 d.11	SST D-00.00.00	Inwentaryzacja geodezyjna - powykonawcza	km	1.450		
Razem dział: Inwentaryzacja geodezyjna CPV - 71000000-8						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: